

FUJITSU Component SERVIS KVMソリューション
総合カタログ2019年4月号（DS26-01904-1）変更情報（1/3）


ご注意:KVMソリューション総合カタログ2019年4月号(DS26-01904-1)は配布を終了いたしました。
2022年3月9日以降の変更情報は記載しておりませんのでご注意ください。

2022年3月8日
富士通コンポーネント株式会社

| 形格 | 頁 | 修正前 | 修正後 | 変更日 |
|---------------------------------|----|---|---|-------------|
| IPエクステンダー FX-8001 | 8 | [接続例] マルチユーザーKVMシステムの構成注釈 ※10Gイーサネットスイッチは「IGMPスヌーピング制御」に対応した製品をお客様でご用意ください。 | ※10GBEthernetスイッチの必須機能としてIGMP, IGMP Snooping, ノンブロッキング, ファブリック最大が必要です。 また、Fast Leave機能を推奨します。 機能確認済機器： NETGEAR社 M4300シリーズ（デフォルトで上記機能が設定済です）、XS-Tシリーズ（設定が必要となります） | 2019年11月13日 |
| IPエクステンダー FX-8001 | 8 | [接続例] 1ポート延長の構成 ①直接接続の注釈 (図中) 最大30m | (図中) 最大100m ※ケーブルの品種により延長距離が最大30mとなる場合があります。30m以上の延長が必要な場合はご相談下さい | 2019年11月13日 |
| IPエクステンダー FX-8001 | 8 | [接続例] 1ポート延長の構成 ②メディアコンバーターを使用し光ファイバーで延長注釈 ※メディアコンバーターはお客様でご用意ください。 ※1. 10GBSE-ZRの場合。 | ※メディアコンバーターはお客様でご用意ください。 ※1. 10GBSE-ZRの場合。 機能確認済機器： FXC社 LEX1881-1F | 2019年11月13日 |
| マルチユーザー KVMスイッチ FS04004MM | 22 | [特長] WUXGA(1920×1200ドット)で200m SXGA(1280×1024ドット)で300m | WUXGA(1920×1200ドット)で180m SXGA(1280×1024ドット)で180m | 2022年3月8日 |
| マルチユーザー KVMスイッチ FS04004MM | 23 | [仕様] ユーザーコンソールユニットとの距離 WUXGA(1920×1200ドット)最大200m、 SXGA(1280×1024ドット)最大300m | WUXGA(1920×1200ドット)最大180m、 SXGA(1280×1024ドット)最大180m | 2022年3月8日 |
| マルチユーザー KVMスイッチ FS04004MM | 34 | <接続イメージ図> Cat5E UTPストレートケーブル [300m以内] ユーザーコンソールユニット形格修正 FP-MMCM03 | Cat5E UTPストレートケーブル [180m以内] FP-MMCM05 | 2022年3月8日 |
| キーボードドロー FD-K000シリーズ | 40 | ※FD-K000シリーズについてはP50を参照してください。 | ※FD-K000シリーズについてはP49を参照してください。 | 2019年4月11日 |
| FP-AC004 | 76 | 専用ACアダプター FP-AC004 出力：12VDC/ <u>1.7A</u> | 出力：12VDC/ <u>4.2A</u> | 2019年4月11日 |

| 形格 | ページ | 内容 | 変更日 |
|----------------------|-----|------------|-------------|
| IPエクステンダー FX-8001 | -- | 接続イメージ図を追加 | 2019年11月13日 |

<接続イメージ図>



FUJITSU Component SERVIS KVMソリューション
総合カタログ2019年4月号（DS26-01904-1）変更情報（3/3）

製品終息情報

| ページ | 製品名 | |
|-----|---|--------------------|
| 14 | DVI KVMスイッチ FS-V1004MU *1 | 終息済 |
| 16 | マルチユーザーKVMスイッチ FS-8032MM | 終息済 |
| 18 | マルチユーザーKVMスイッチ FS-8008MM | 終息済 |
| 20 | マルチユーザーKVMスイッチ FS-1616MM | 終息済 |
| 38 | フルHDドロワー FD-6000DVI/JW、FD-6008DVI/JW | 終息済 |
| 40 | フルHD 2U2レイヤードロワー FD-M600DVI/W、FD-M608DVI/W | 終息済 |
| 48 | 2U2レイヤードロワー FD-M100AT、FD-M108AT、FD-M116AT、FD-K000AT/JW、FD-K000AU/JW、FD-K00AT/JW、FD-K00AU/JW | 終息済 |
| 48 | 2U2レイヤードロワー FD-K000AT/J | 2022年3月31日 終息予定 |
| 62 | KVMエクステンダーDVI&USBデバイス延長モデル FE-3000CX | 終息済 |
| 70 | KVMエクステンダー高機能モデル FE-2200CW *2 | 終息済 |

*1：後継機種 FS-V1004MU-2 については、WEBをご覧ください。

*2：後継機種 FE-2210CW については、WEBをご覧ください。

事業所名、連絡先変更

| 複合カンパニー 事業所名 | 連絡先 | 電話番号 |
|--------------------|---|--------------|
| 複合マーケティングセクション（国内） | 〒140-8586 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー | 03-3450-1645 |
| ストラテジックアカウントセクション | 〒140-8586 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー | 03-3450-1659 |
| 大阪営業所 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-3-12（新大阪明幸ビル） | 06-6396-0303 |